

Teleskopsäulen FRE



Attraktives Design



Stabil



Universaleinsatz



FRE


Teleskopsäule Führungsrohreinheit

Vorteile

- Attraktives Design
- Stabil
- Universaleinsatz



Maßzeichnung



Typ	Anzahl		Profildimensionen in mm						Einbaumaß in mm				
	2-fach	3-fach	76 x 76	85 x 85	97 x 97	113 x 113	129 x 129	146 x 146	163 x 163				
FRE-A085	•		■								Hub + 138		
FRE-A113	•				■						Hub + 148		
FRE-A146	•							■			Hub + 168		
FRE-D097		•	■								Hub + 38		
FRE-D129		•			■						Hub + 53		
FRE-D163		•						■			Hub + 53		
FRE-B097	•		■								N/A		
FRE-B129	•				■						N/A		
FRE-B163	•							■			N/A		
FRE-E113		•	■								N/A		
FRE-E146		•			■						N/A		

■ Rot dargestellte Optionen sind nur auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Mindestmengen und Zusatzkosten erhalten Sie bei Ewellix

Bestellschlüssel



Typ

Anzahl Führungsrohre

2-fach Rohrset/Dimension größtes Rohr

- A085 85 x 85 mm
- A113 113 x 113 mm
- A146 146 x 146 mm
- B097 97 x 97 mm
- B129 129 x 129 mm
- B163 163 x 163 mm
- 3-fach Rohrset/Dimension größtes Rohr
- D097 97 x 97 mm
- D129 129 x 129 mm
- D163 163 x 163 mm
- E113 113 x 113 mm
- E146 146 x 146 mm

- V_ 4-fach Rohrset (auf Anfrage)
- F_ 5-fach Rohrset (auf Anfrage)
- S_ 6-fach Rohrset (auf Anfrage)
- Z_ 7-fach Rohrset (auf Anfrage)

Farbe

- 5 Farblos eloxiert
- 6 Schwarz eloxiert

Optionen

- 000 Ohne Optionen
- MCM Mit Abdeckrahmen
- MCN Zugaufführung
- 2EA Zugaufführung, mit Abdeckrahmen

Hub

- 20 200 mm
- 30 300 mm
- 40 400 mm
- 50 500 mm
- 60 600 mm
- 70 700 mm
- Andere Hublänge

■ Rot dargestellte Optionen sind nur auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Mindestmengen und Zusatzkosten erhalten Sie bei Ewellix



ewellix.com

© Ewellix

Alle Inhalte dieser Publikation sind Eigentum von Ewellix und dürfen ohne Genehmigung weder reproduziert noch an Dritte (auch auszugsweise) weitergegeben werden. Trotz der Gewissenhaftigkeit beim Erstellen dieses Katalogs übernimmt Ewellix keine Haftung für Schäden oder sonstige Verluste in Folge von Versäumnissen oder Druckfehlern. Die Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts leicht abweichen. Durch die laufende Optimierung unserer Produkte können das Aussehen und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen.

PUB NUM IL-07013/2-DE-Januar 2022