

Teleskopsäulen FRE



Attraktives Design



Stabil



Universaleinsatz



FRE


Teleskopsäule Führungsrohreinheit

Vorteile

- Attraktives Design
- Stabil
- Universaleinsatz



Maßzeichnung



Typ	Anzahl		Profildimensionen in mm						Einbaumaß in mm	
	2-fach	3-fach	76 x 76	85 x 85	97 x 97	113 x 113	129 x 129	146 x 146		163 x 163
FRE-A085	•									Hub + 138
FRE-A113	•									Hub + 148
FRE-A146	•									Hub + 168
FRE-D097		•								Hub + 38
FRE-D129		•								Hub + 53
FRE-D163		•								Hub + 53
FRE-B097	•									N/A
FRE-B129	•									N/A
FRE-B163	•									N/A
FRE-E113		•								N/A
FRE-E146		•								N/A

■ Rot dargestellte Optionen sind nur auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Mindestmengen und Zusatzkosten erhalten Sie bei Ewellix

Bestellschlüssel

F R E - [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] - **0 0 0**

Typ _____

Anzahl Führungsrohre _____

	2-fach Rohrset/Dimension größtes Rohr		
A085	85 x 85 mm		
A113	113 x 113 mm		
A146	146 x 146 mm		
B097	97 x 97 mm		
B129	129 x 129 mm		
B163	163 x 163 mm		
	3-fach Rohrset/Dimension größtes Rohr		
D097	97 x 97 mm		
D129	129 x 129 mm		
D163	163 x 163 mm		
E113	113 x 113 mm		
E146	146 x 146 mm		
V_	4-fach Rohrset (auf Anfrage)		
F_	5-fach Rohrset (auf Anfrage)		
S_	6-fach Rohrset (auf Anfrage)		
Z_	7-fach Rohrset (auf Anfrage)		

Farbe _____

5	Farblos eloxiert
6	Schwarz eloxiert

Optionen _____

000	Ohne Optionen
MCM	Mit Abdeckrahmen
MCN	Zugausführung
2EA	Zugausführung, mit Abdeckrahmen

Hub _____

20	200 mm
30	300 mm
40	400 mm
50	500 mm
60	600 mm
70	700 mm
---	Andere Hublänge

■ Rot dargestellte Optionen sind nur auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Mindestmengen und Zusatzkosten erhalten Sie bei Ewellix



ewellix.com

© Ewellix

Alle Inhalte dieser Publikation sind Eigentum von Ewellix und dürfen ohne Genehmigung weder reproduziert noch an Dritte (auch auszugsweise) weitergegeben werden. Trotz der Gewissenhaftigkeit beim Erstellen dieses Katalogs übernimmt Ewellix keine Haftung für Schäden oder sonstige Verluste in Folge von Versäumnissen oder Druckfehlern. Die Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts leicht abweichen. Durch die laufende Optimierung unserer Produkte können das Aussehen und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen.

PUB NUM IL-07013-DE-Dezember 2020